



GNISTSLÄCKARE

Brandförsäkringsbolagen ha bestämt att tillstånd för inkörning i ekonomibygnader endast lämnas för traktorer som är försedda med godkända gnistsläckare.

Nedanstående godkända gnistsläckare äro försedda med en 45° rörkrök på utloppet enl. Kungl. Arbetskyddsstyrelsens bestämmelser.

Detaljnummer:

- FA 1100 Bacho gnistsläckare för förgasarmotorer
- FA 1101 Bacho gnistsläckare för dieselmotorer
- FA 1105 Tydén's gnistsläckare för både diesel- och förgasarmotorer.



VERTIKALA AVGASRÖR

MED LUJDDÄMPARE


Detaljnummer:

- FA ATE 82 För förgasarmotorer
- FA ATE 83 För dieselmotorer

MED BACHO GNISTSLÄCKARE

Detaljnummer:


- FA 1110 För förgasarmotorer
- FA 1111 För dieselmotorer



FÖRLÄNGNING FÖR AVGASRÖR


Enligt Kungl. Arbetskyddsstyrelsens bestämmelser skall alla Ferguson traktorer vara försedda med ett bockat bakre utblåsningsrör.

Detaljnummer: FA 1120



BETR. PRISER SE SEPARAT PRISLISTA

ÅTERFORSÄLJARE:




BELYSNINGSTRUSTNING

ANA STRÅLKASTARE

Användes både som strålkastare och arbetsljus på tidigare modeller av Ferguson. Levereras grålackerad och komplett med 6 volts glödlampa för hel- och halvljus. Ljusöppning 135 mm. Detaljnummer: 118 A 1


Reservdelar, se omstående sida.



BOSCH STRÅLKASTARE

Användes, liksom ovanstående, både som strålkastare och arbetsljus men på senare modeller av Ferguson. Levereras grundlackerad och komplett med 12 volts strålkastarlampa för konstant avbländning samt parkeringslampa. Ljusöppning 130 mm. Detaljnummer: 118 A 10

Reservdelar, se omstående sida.



BELYSNINGSSATSER

Belysningssett med ANA strålkastare.

Detaljnummer: 118 A 5

Innehåller:

3 st. Strålkastare	118 A 1
1 st. Fäste, främre	118 B 110
1 st. Fäste, bakre	118 B 111

Belysningssett med Bosch strålkastare.

Detaljnummer: 118 A 15

Innehåller:

3 st. Strålkastare	118 A 10
1 st. Fäste, främre	118 B 110
1 st. Fäste, bakre	118 B 111

BOSCH BAKLYKTOR

Detaljnummer:

120 A 6 Svartlackerad, exkl. glödlampa

120 B 60	Reservglas, rött
215 A 6875	Glödlampa, 6 volt
215 A 12875	» 12 »

120 A 7 Svartlackerad, exkl. glödlampa


120 B 70	Reservglas
215 A 6821	Glödlampa, 6 volt
215 A 12821	» 12 »



120 A 6




120 A 7



REFLEXER

- 86 mm ytterdiameter, med centrumhål.
 Detaljnummer: 124 A 15 Röd reflex
 124 A 16 Vit »
 114 mm ytterdiameter, med 2-hålsfläns.
 Detaljnummer: 124 A 19 Röd reflex
 124 A 20 Vit »
 114 mm ytterdiameter, med 3-hålsfläns.
 Detaljnummer: 124 A 23 Röd reflex
 124 A 24 Vit »




INSTRUMENTLYKTA

- Svartlackerad, komplett med 12 volts glödlampa.
 Detaljnummer: 121 A 1
 Helförkromad, komplett med 6 volts glödlampa.
 Detaljnummer: 121 A 2


STRÅLKASTARFÄSTEN

- Detaljnummer:
 118 B 110 Främre fäste för två strålkastare pas-
 sande Ferguson bensin- och fotogen-
 traktorer.
 118 B 112 Sats om 2 st. fästen passande för främ-
 re strålkastarna på Ferguson diesel-
 traktorer.
 118 B 111 Bakre fäste för en strålkastare.




SÄKRINGSDOSOR

- Detaljnummer:
 231 A 1 Med 2 st. 15 amp. säkringar
 226 A 2 Säkring, 15 amp.



132 A2



132 A4

DRAGSTRÖMBRYTARE

- Detaljnummer: 132 A 2 och 132 A 4



LJUSOMKOPPLARE

- Detaljnummer: 132 G 1

RESERVDELAR FÖR TRAKTORSTRÅLKASTARE

Benämning	Det.-nr för 118 A 1	Det.-nr för 118 A 10	Benämning	Det.-nr för 118 A 1	Det.-nr för 118 A 10
Glas för lykta m. konstant avbländn.	—	118 B 100	Rörbult	—	118 B 106
Glas för lykta med hel- och halvljus	118 B 10	118 B 116	Mellanring	—	118 B 107
Sarg	118 B 11	118 B 102	Mutter	—	118 B 108
Packning	118 B 12	118 B 101	Glödlampa för		
Reflektor	118 B 13	118 B 103	konstant avbländning 6 volt	—	215 A 6227
Kontaktplatta med fjäder och kabel	118 B 14	—	» »	12 »	215 A 12227
Skruv för sarg	118 B 15	—	hel- och halvljus 6 »	215 A 6728	215 A 6728
Fjäder för reflektor	—	118 B 104	» »	12 »	215 A 12728
Lamphållare för konstant avbländn.	—	118 B 105	parkeringsljus 6 »	—	215 A 6913
Lamphållare för hel- och halvljus	—	118 B 115	» »	12 »	215 A 12913


BETR. PRISER SE SEPARAT PRISLISTA

ÅTERFÖRSÄLJARE:

FOTSTEG

Svensktillverkade i enlighet med Kungl. Arbetskyddsstyrelsens bestämmelser. Tillhör standardutrustningen på alla Ferguson traktorer.



Detaljnummer: FA 3000 Fotsteg, vänster
FA 3001 Fotsteg, höger



STÄNKSKÄRMAR

Kraftigt utförande och ändamålsenlig utformning. De äro lätta att montera och erbjuda ett fullgott skydd i dåligt väglag. Levereras i par.



Detaljnummer: FA 3011




HANDSPAK FÖR STYRBROMS

Monteras på vänster sida och gör det möjligt att sköta kopplingspedal och styrbroms samtidigt. Lätt att montera.

Detaljnummer: FA ATE 94.




VAKUUMUTTAG



Med detta uttag monterat mellan förgasaren och insugningsröret kan motorns vakuüm utnyttjas för drivning av mjölkmaskiner o. d. Det passar alla Ferguson med Zenith eller Holley förgasare.


Detaljnummer: FA 3020.



BETR. PRISER SE SEPARAT PRISLISTA

ÅTERFÖRSÄLJARE:

TRAKTORHYTTER



Med denna hytt på Eder traktor kan Ni arbeta bekvämt även under de sämsta väderleksförhållanden.

Den tillverkas i grå varmvulkaniserad kraftig gummiväv eller i grått konstläder. Genom synnerligen väl tilltagna sikrutor av vanligt glas eller pansarglas erhålles fri sikt åt alla håll. Vid leverans av hytten med Tremplex härdade pansarglas äro samtliga rutor märkta med vidstående märke. Vridbar höger sidoruta lämnar god ventilation.



Hytten levereras i standardutförande med dörr på vänster sida och vindrutetorkare.


Den är även försedd med skyddsplåt framtill och så konstruerad att ingen svårighet uppstår med motorhuvens vid tankning eller vid byte av batterier.

Höjden från motorhuvens övre del till högsta takhöjd är 84 cm och största bredd är 98 cm.

Detaljnummer:

FA 3030	Traktorhytt av konstläder och med vanligt glas
FA 3031	» » gummiväv » » » »
FA 3032	» » » » pansarglas
FA 3033	» » » » » avsedd för traktorer med Horn Draulic lastare.


Enl. Kungl. Arbetskyddsstyrelsens bestämmelser måste alla traktorer med hytt vara försedda med uppåtriktade avgasrör. Se katalogblad FA 1100.



Ferguson med Horn-Draulic lastare

ÅTERFÖRSÄLJARE:


PRESENNING






Ett tillbehör som varje traktorägare behöver för sin traktor. Skyddar motor och strålkastare samt håller sitsen, ratten och kontrollerna torra när traktorn inte användes.

Tillverkad av kraftig impregnerad presenningsväv.

Detaljnummer: FA 3050



DOMKRAFT



Består av två lyftramar och en förbindningskedja. Bakre ramen fästes vid dragstängerna och alla fyra hjulen lyftes samtidigt med hjälp av traktorns hydrauliska system — traktorn lyfter sig själv. Vikt 17 kg.

Detaljnummer: FA ATE 70

